

# Balkenwaage

## KPZ 1B

**NEU**

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz. Qualitativ hochwertige Industriewaage, langlebig, extrem solide und stabile Stahlkonstruktion. Durch die zwei Balken kann der Abstand zwischen den Wiegeauflagen variiert werden, somit ist es möglich Güter mit unterschiedlicher Größe wiegen zu können.

**Konstruktion:** Stahl Rechteckrohr, schwarz pulverbeschichtet. Die besonders flache Bauart eignet sich zur Überfluraufstellung. Mit Transportrollen und Handgriffen zum einfacheren Transport.

**Standardanzeige:** KPZ 52E-8

**Wägesystem:** hochwertige, eichfähige DMS Messzellen, IP 67, OIML C3. Typ KPZ 502E-2

**Stromversorgung:** 230 Volt Netzbetrieb

**Zulassungen:** EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform



Typ	Kapazität	Teilung	Abm. je Balken	Eichfähig	Artikel-Nr.
<b>KPZ 1BSM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>85 x 800</b>	<b>Nein</b>	<b>1BSM00083000</b>
KPZ 1BSE	1500 kg	500 g	85 x 800	Ja	1BS00008150E
KPZ 1BSE	3000 kg	1000 g	85 x 800	Ja	1BS00008300E
<b>KPZ 1BSM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>85 x 1000</b>	<b>Nein</b>	<b>1BSM00103000</b>
KPZ 1BSE	1500 kg	500 g	85 x 1000	Ja	1BS00010150E
KPZ 1BSE	3000 kg	1000 g	85 x 1000	Ja	1BS00010300E
<b>KPZ 1BSM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500 /1000 g</b>	<b>85 x 1260</b>	<b>Nein</b>	<b>1BSM00123000</b>
KPZ 1BSE	1500 kg	500 g	85 x 1260	Ja	1BS00012150E
KPZ 1BSE	3000 kg	1000 g	85 x 1260	Ja	1BS00012300E
<b>KPZ 1BSM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>85 x 1500</b>	<b>Nein</b>	<b>1BSM00153000</b>
KPZ 1BSE	1500 kg	500 g	85 x 1500	Ja	1BS00015150E
KPZ 1BSE	3000 kg	1000 g	85 x 1500	Ja	1BS00015300E

Option	Artikel-Nr.
Kabelschuttschlauch	*

**KPZ 1 Palettenwaage**  
**KPZ 1B Balkenwaage**  
**KPZ 2 Plattformwaage**  
**KPZ 2B Fasswaage**  
**KPZ 2D Durchfahrwaage**

Deutsche  
 Qualitätskonstruktionen  
 Für den absoluten  
 Dauerbetrieb  
 Nur mit EICHFÄHIGEN  
 Komponenten aufgebaut  
 für eine bessere Qualität!



### Standard Anzeige KPZ 52E-8 (Art.-Nr.: 1252E8000000)

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse. Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur. Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

**Funktionen :** Nullstellen, Trieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

## Optionen

zu den KPZ Bodenwaagen (Stahlkonstruktion)

	Artikel-Nr.
<b>Anzeigen (Mehrpreise zur Standardanzeige KPZ 52E-8)</b>	
Anzeige KPZ 52E-8-1, mit Taravoreingabe, und Stückzählung	1252E8100000
Anzeige KPZ 56E-3, Stückzählung, Addition Tarahandeingabe (keine Mehrbereichsteilung möglich)	1256E9000000
Anzeige KPZ 52E-9-1, im Edelstahlgehäuse IP 67, einfache Stückzählung, kein Drucker mögl.	1252E9100000
Anzeige KPZ 52E-9-2, im Edelstahlgehäuse IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	1252E9200000
Referenzwaage KPZ 58-2, 2. Waage Kapazität: 3 kg	125820003000
zur Umrüstung auf Zählwaagensystem KPZ 2-08-2 6 kg	125820006000
Details siehe KPZ 2-08-2 Datenblatt! 15 kg	125820015000
<b>Drucker (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)</b>	
Rollendrucker FAVORIT PLUS, zur KPZ 52E-*, KPZ 56E-3 mit Addition	120024000000
Rollendrucker Typ DR 6	120038000000
Druckbildgestaltung nach Kundenwunsch	204333100000
<b>Schnittstellen, Schalterpunkte, etc.</b>	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-8	1252E8000100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-1	1252E9100100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-2	1252E9200100
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-3 inkl. PT und Addition	1256E3000100
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-3 inkl. RTC, ohne PT, ohne Additin	1256E3000200
3 Schalterpunkte zur KPZ 52E-8 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1252E8000300
3 Schalterpunkte zur KPZ 52E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1251E9200300
Software KPZ SmartScale – verschiedene Ausführungen, siehe Datenblatt hinten!	5S00**000000
WLAN /Ethernet Datentransfer (Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk)	120005000000
<b>sonstige Optionen</b>	
Anzeigenständer zu Anzeigen KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	1S0200000000
Anzeigenständer zu Anzeigen KPZ 52E-9-1, KPZ 52E-9-2	1S0210000000
Wandhalterung zur Anzeige KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	1S0020000000
Akkuausführung zu KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1, 52E-9-2	120040000000
<b>Eichabnahmen (Ersteichung im Werk KPZ PL)</b>	
für Kapazitäten von 501 kg bis 3.000 kg	300116000000
für Kapazitäten von 3.001 kg bis 10.000 kg	300117000000
für Drucker	300118000000

Andere Kapazitäten, Abmessungen und weitere vielseitige Optionen auf Anfrage.





**Gewährleistung:** 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. Ausgenommen Akkus und Ladegeräte.

KPZ Waagen • Tel.: 040 74 21 74 0 • Fax: 040 74 21 74 99 • [vertrieb@kpzwaagen.de](mailto:vertrieb@kpzwaagen.de)

**KPZ Waagen – 25 Jahre - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage

# Übersicht



Klaus-Peter Zander GmbH • Kanalstack 9 • 21129 Hamburg • Deutschland  
 Tel.: 040 / 742174-0 • Fax: 040 / 742174-99 • [vertrieb@kpzwaagen.de](mailto:vertrieb@kpzwaagen.de) • [www.kpzwaagen.de](http://www.kpzwaagen.de)

**KPZ – Waagen - 25 Jahre - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**