


# Palettenwaage

## KPZ 1N Edelstahl

Robust  
Preiswert  
Mobil einsetzbar  
Wartungsfrei  
Modernes Design



Schutzart IP 67



## Palettenwaage Typ KPZ 1N

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.

extrem solide und stabile **EDELSTAHL Konstruktion**, inkl. Rollen und Handgriff für den komfortablen Transport bzw. Standortwechsel.

**Konstruktion:** Edelstahl Rechteckrohr 120x60mm (Material DIN 1.4301). Die besonders flache Bauart eignet sich zur Überfluraufstellung. Mit Transportrollen und Handgriff zum einfacheren Transport.

**Standardanzeige:** KPZ 52E-9-1, mit 5 m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagerrückseite besonders gegen Beschädigung geschützt ist.

**Abmessungen:** Außenmaß 1260 x 840mm (über den Handgriff 1340mm), Innenmaß 1140x600mm.

**Wägesystem:** hochwertige, eichfähige DMS Edelstahl Messzellen, IP 68, OIML C3. Typ KPZ 502E-2

**Stromversorgung:** 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich

**Zulassungen:** EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.

**2** Bereichsteilung

Typ	Kapazität	Teilung	Abm. mm	Eichfähig	Artikel-Nr.
KPZ 1EN	600 kg	200 g	840 x 1260	Ja <b>M</b>	1N000000060E
KPZ 1EN	1500 kg	500 g	840 x 1260	Ja <b>M</b>	1N000000150E
KPZ 1EN	2000 kg	1000 g	840 x 1260	Ja <b>M</b>	1N000000200E
<b>KPZ 1NM</b>	<b>1000/2000 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>840 x 1260</b>	Nein	<b>1NM000002000</b>
KPZ 1EN	3000 kg	1000 g	840 x 1260	Ja <b>M</b>	1N000000300E
<b>KPZ 1NM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>840 x 1260</b>	Nein	<b>1NM000003000</b>

Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage.  
Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.

Verpackungsdaten KPZ 1N	130 x 85 x 40 cm	60 kg
-------------------------	------------------	-------

**KPZ 1N**    **Edelstahl-Palettenwaage**  
**KPZ 2N**    **Edelstahl-Plattformwaage**  
**KPZ 2DN**   **Edelstahl-Durchfahrwaage**

auf Anfrage auch:

**KPZ 1BN**   **Edelstahl-Balkenwaage**  
**KPZ 2BN**   **Edelstahl-Fasswaage**

Deutsche  
Qualitätskonstruktionen  
Für den absoluten  
Dauerbetrieb  
Nur mit EICHFÄHIGEN  
Komponenten aufgebaut  
für eine bessere Qualität!



**Standard Anzeige KPZ 52E-9-1** (Art.-Nr. 12N51E910000)

Robustes widerstandsfähiges **IP 67** Edelstahlgehäuse, mit bedienerfreundlicher Folientastatur und hinterleuchtete 25 mm LCD-Anzeige, div. Display-Symbolanzeigen. Arbeitstemperatur  $-10^{\circ}$  bis  $+40^{\circ}$  °C

**Funktionen** : Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs- Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.

## Optionen





zu den KPZ Edelstahl Bodenwaagen

OPTIONEN	Artikel-Nr.
<b>Anzeigen (Mehrpreise zur Standartanzeige)</b>	
Anzeige KPZ 52E-9 - 2, IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	12N52E920000
<b>Drucker (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)</b>	
Rollendrucker FAVORIT PLUS	120024000000
Drucker DR 6	120038000000
Druckbildgestaltung nach Kundenwunsch	204333100000
<b>Schnittstellen, Schalterpunkte, etc.</b>	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-1	1252E9100100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-2	1252E9200100
3 Schalterpunkte zur KPZ 51E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1252E9200300
Software KPZ SmartScale – verschiedene Ausführungen, siehe Datenblatt hinten!	5S00**000000
WLAN / Ethernet Datentransfer Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk	120005000000
<b>Eichabnahmen (Ersteichung im Werk KPZ PL)</b>	
für Kapazitäten von 201 bis 500 kg	300115000000
für Kapazitäten von 501 kg bis 3.000 kg	300116000000
für Drucker	300118000000
<b>Konstruktions-Optionen / Mehrpreis</b>	
Anzeigenständer zur Anzeige KPZ 5E-9-1 /-2; Edelstahl	1N0200000000
Akkuausführung KPZ 52E-9-1, 52E-9-2	120040000000

**Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage.**

**Gewährleistung:** 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. Ausgenommen Akkus und Ladegeräte.

# Übersicht



Klaus-Peter Zander GmbH • Kanalstack 9 • 21129 Hamburg • Deutschland  
 Tel.: 040 / 742174-0 • Fax: 040 / 742174-99 • [vertrieb@kpzwaagen.de](mailto:vertrieb@kpzwaagen.de) • [www.kpzwaagen.de](http://www.kpzwaagen.de)

**KPZ – Waagen - 25 Jahre - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**