


# Tischwaage KPZ 2(E)-06\*

Eichfähig **M**



Tisch- / Wandmontageversion

Anzeigenfrontversion

## Industrierausführung

*Einfach zu Bedienen*

Kapazitäten bis 500 kg

Hohes Anzeigenstativ

25 mm LCD – Anzeige

100 % Tarierbar

230V Netzbetrieb

Brutto-/Nettoumschaltung

Stückzählung ( Option)

Akkubetrieb(Optional)

Barcode (Option)

Drucker (Option)

Schaltpunkte (Option)

Plattformzubehör (Option)

RS232 Schnittstelle (Option)

**Die preiswerte und robuste Industriewaage !**

	Libelle zur Ausrichtung der Waage		Verstellbare Anzeige
---	-----------------------------------	---	----------------------

## TischwaageTyp KPZ 2(E)-06S

Für den eichpflichtigen oder nicht eichpflichtigen Einsatz.

**Konstruktion:** robuste, und qualitativ hochwertige Tischwaage, bestehend aus einer robusten, industriegerecht geschweißten Stahlkonstruktion (Rechteckrohr-Rahmen), Pulverbeschichtet, Mit Edelstahl Abdeckplatte.

Standardmäßig als Stativversion

**Wägesystem:** Ausgerüstet mit einer aluminium DMS - Messzelle vom Typ KPZ 504E-2

**Zulassungen:** EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform

**Stromversorgung:** 230 Volt Netzbetrieb

Typ	Kapazität	Teilung	Anzeige	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
NEU: für Plattformgröße 300 x 400 mm siehe bitte Datenblatt KPZ 2(E)-06A						
KPZ 2-06S	30 kg	2g	KPZ 52E8	Nein		206S0030450
KPZ 2E-06S	30 kg	10g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0030450
KPZ 2-06S	75kg	5g	KPZ 52E8	Nein	420 x 520 x 120	206S0060450
KPZ 2E-06S	60kg	20g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0060450
KPZ 2-06S	150 kg	10g	KPZ 52E8	Nein		206S0150450
KPZ 2E-06S	150 kg	50g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0150450
KPZ 2-06S	75kg	5g	KPZ 52E8	Nein		206S0060460
KPZ 2E-06S	60kg	20g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0060460
KPZ 2-06S	150 kg	10g	KPZ 52E8	Nein		206S0150460
KPZ 2E-06S	150 kg	50g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>	460 x 600 x 130	2E06S0150460
KPZ 2-06S	300 kg	20g	KPZ 52E8	Nein		206S0300460
KPZ 2E-06S	300 kg	100g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0300460
KPZ 2-06S	75 kg	5g	KPZ 52E8	Nein		206S0060660
KPZ 2E-06S	60 kg	20g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0060660
KPZ 2-06S	150 kg	10g	KPZ 52E8	Nein	600 x 600 x 150	206S0150660
KPZ 2E-06S	150 kg	50g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0150660
KPZ 2-06S	300 kg	20g	KPZ 52E8	Nein		206S0300660
KPZ 2E-06S	300 kg	100g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0300660
KPZ 2-06S	75 kg	5g	KPZ 52E8	Nein		206S0060680
KPZ 2E-06S	60 kg	20g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0060680
KPZ 2-06S	150 kg	10g	KPZ 52E8	Nein		206S0150680
KPZ 2E-06S	150 kg	50g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>	600 x 800 x 150	2E06S0150680
KPZ 2-06S	300 kg	20g	KPZ 52E8	Nein		206S0300680
KPZ 2E-06S	300 kg	100g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0300680
KPZ 2-06S	500 kg	50g	KPZ 52E8	Nein		206S0500680
KPZ 2E-06S	500 kg	200g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06S0500680
KPZ 2-06S	75 kg	5g	KPZ 52E8	Nein		206S0060880
KPZ 2-06S	150 kg	10g	KPZ 52E8	Nein		206S0150880
KPZ 2-06S	300 kg	20g	KPZ 52E8	Nein	800 x 800 x 150	206S0300880
KPZ 2-06S	500 kg	50g	KPZ 52E8	Nein		206S0500880



### Standard Anzeige KPZ 52E-8 zur 2(E)-06S

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse. Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur. Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

**Funktionen :** Nullstellen, Trieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

**Beachten Sie auch die Optionen und weiteren Ausführungen auf den nächsten Seiten!**

## TischwaageTyp KPZ 2(E)-06S



### Optionen zur KPZ 2(E)-06S

	Artikel-Nr.
<b>Anzeigen</b> (Mehrpreise zur Standartanzeige KPZ 52E-8)	
Anzeige KPZ 52E-8-1, mit Taravoreingabe, und Stückzählung	1252E8100000
Anzeige KPZ 56E-3,Stückzählung, Addition Tarahandeingabe (keine Mehrbereichsteilung möglich)	1256E3000000
Anzeige KPZ 52E-9-1, im Edelstahlgehäuse IP 67, einfache Stückzählung, kein Drucker mögl.	1252E9100000
Anzeige KPZ 52E-9-2, im Edelstahlgehäuse IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	1252E9200000
Referenzwaage KPZ 58-2, 2. Waage Kapazität: 3 kg	125820003000
zur Umrüstung auf Zählwaagensystem KPZ 2-08-2 6 kg	125820006000
Details siehe KPZ 2-08-2 Datenblatt! 15 kg	125820015000
<b>Drucker</b> (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)	
Rollendrucker FAVORIT PLUS, zur KPZ 51E-*, KPZ 56(E)-1 mit Addition	120024000
Rollendrucker Typ DR 6	120038000
Druckbildgestaltung nach Kundenwunsch	204333100
<b>Schnittstellen, Schalterpunkte, etc.</b>	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-8	1252E8000100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-1	1252E9100100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-2	1252E9200100
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-3 inkl. PT und Addition	1256E3000100
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-3 inkl. RTC, ohne PT, ohne Addition	1256E3000200
3 Schalterpunkte zur KPZ 52E-8 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1252E8000300
3 Schalterpunkte zur KPZ 52E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1252E9200300
Software KPZ SmartScale – verschiedene Ausführungen, siehe Datenblatt hinten!	5S00**000000
WLAN /Ethernet Datentransfer (Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk)	120005000000
<b>Eichabnahmen</b> (Ersteichung im Werk KPZ PL)	
Für Kapazitäten von 21 bis 200 kg	300114000000
für Kapazitäten von 201 bis 500 kg	300115000000
für Kapazitäten von 501 bis 3.000 kg	300116000000
für Drucker	300118000000
<b>sonstige Optionen</b>	
Anzeigentischversion, zur KPZ 2-06S, ohne Stativ, mit 2,5m Kabel, inkl. Libelle	2E06S00006
Anzeigenfrontversion zur KPZ 2-06S, Anzeige an der Waagenfron befestigt	2E06S000030
Wandhalterung zur Anzeige KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	1S00200000
Akkuausführung zu KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1, 52E-9-2	1200400000

Verpackungsdaten		
Modell	Plattformgröße	Verpackungs-Abmessungen
KPZ 2-06-A*	300 x 400 x 120 mm	890 x 390 x 250 mm, 11 kg
KPZ 2-06-S*	420 x 520 x 120 mm	1200 x 800 x 400 mm, 36 kg
KPZ 2-06-S*	460 x 600 x 130 mm	800 x 600 x 500 mm, 45 kg
KPZ 2-06-S*	600 x 600 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 47 kg
KPZ 2-06-S*	600 x 800 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 51 kg
KPZ 2-06-S*	800 x 800 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 59 kg

## Sonderausführungen zur KPZ 2(E)-06S

Hochauflösende- und Zweibereichs-Ausführungen

### Tischwaage KPZ 2(E)-06SM

Zweibereichsteilung, eichfähig

Typ	Kapazität	Teilung	Anzeige	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2E-06SM	30/60 kg	10/20g	KPZ 52E91	Ja <b>M</b>	420 x 520 x 120	2E06SM060450
KPZ 2E-06SM	60/120 kg	20/50g	KPZ 52E91	Ja <b>M</b>	420 x 520 x 120	2E06SM120450
KPZ 2E-06SM	150/300 kg	50/100g	KPZ 52E91	Ja <b>M</b>	460 x 600 x 130	2E06SM300460

### Tischwaage KPZ 2-06SH

Hochauflösende Version, nicht eichfähig, Extern 30.000 Teilungen

Typ	Kapazität	Teilung	Anzeige	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2-06SH	30 kg	1g	KPZ 52E91	Nein	420 x 520 x 120	2H06S0030450

#### Standard Anzeige KPZ 52E-9-1

zur KPZ 2(E)-06SH/M und KPZ 2(E)-06AH/M, ohne Akku

Robustes widerstandsfähiges **IP 67** Edelstahlgehäuse, mit bedienerfreundlicher Folientastatur und LCD – Display, div. Display-Symbolanzeigen, hinterleuchtet.  
Arbeitstemperatur –10 ° bis +40 °C

**Funktionen** : Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs- Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.



**Gewährleistung** : 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. Ausgenommen Akkus und Ladegeräte.

## TischwaageTyp KPZ 2(E)-06A

Für den eichpflichtigen oder nicht eichpflichtigen Einsatz.

~NEU~



**Konstruktion:** bestehend aus einer robusten Aluminiumgusskonstruktion, mit Edelstahl Abdeckplatte.  
Als Anzeigentischversion, ohne Stativ mit 2,5 m Kabel von der Waage zur Anzeige.

**Wägesystem:** Ausgerüstet mit einer aluminium DMS - Messzelle vom Typ KPZ 504E-2

**Zulassungen:** EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform

**Stromversorgung:** 230 Volt Netzbetrieb

Typ	Kapazität	Teilung	Anzeige	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2-06A	7,5 kg	0,5g	KPZ 52E8	Nein		206A0006340
KPZ 2E-06A	6 kg	2g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06A0006340
KPZ 2-06A	15 kg	1g	KPZ 52E8	Nein		206A0015340
KPZ 2E-06A	15 kg	5g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>	300 x 400	2E06A0015340
KPZ 2-06A	30 kg	2g	KPZ 52E8	Nein		206A0030340
KPZ 2E-06A	30 kg	10g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06A0030340
KPZ 2-06A	75 kg	5g	KPZ 52E8	Nein		206A0060340
KPZ 2E-06A	60 kg	20g	KPZ 52E8	Ja <b>M</b>		2E06A0060340



**M**

### Standard Anzeige KPZ 52E-8 zur 2(E)-06A

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse. Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur. Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

**Funktionen :** Nullstellen, Trieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

### Ausführung mit Zweibereichsteilung, eichfähig

Typ	Kapazität	Teilung	Anzeige	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2E-06AM	15/30 kg	5/10g	KPZ 52E91	Ja <b>M</b>	300 x 400 x 120	2E06AM030340

### Hochauflösende Version, nicht eichfähig, Extern 30.000 Teilungen

Typ	Kapazität	Teilung	Anzeige	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2-06AH	15 kg	0,5g	KPZ 52E91	Nein	300 x 400 x 120	2H06A0015340
KPZ 2-06AH	30 kg	1g	KPZ 52E91	Nein	300 x 400 x 120	2H06A0030340
KPZ 2-06AH	60 kg	2g	KPZ 52E91	Nein	300 x 400 x 120	2H06A0060340

**Gewährleistung :** 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. Ausgenommen Akkus und Ladegeräte.

**Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!**

# TischwaageTyp KPZ 2(E)-06A



## Optionen

zur KPZ 2(E)-06A

		Artikel-Nr.
<b>Anzeigen</b> (Mehrpreise zur Standartanzeige KPZ 52E-8)		
Anzeige KPZ 52E-8-1, mit Taravoreingabe, und Stückzählung		1252E8100000
Anzeige KPZ 56E-3, Stückzählung, Addition Tarahandeingabe (keine Mehrbereichsteilung möglich)		1256E3000000
Anzeige KPZ 52E-9-1, im Edelstahlgehäuse IP 67, einfache Stückzählung, kein Drucker mögl.		1252E9100000
Anzeige KPZ 52E-9-2, im Edelstahlgehäuse IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,		1252E9200000
Referenzwaage KPZ 58-2,	2. Waage Kapazität: 3 kg	125820003000
zur Umrüstung auf Zählwaagensystem KPZ 2-08-2	6 kg	125820006000
Details siehe KPZ 2-08-2 Datenblatt!	15 kg	125820015000
<b>Drucker</b> (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)		
Rollendrucker FAVORIT PLUS, zur KPZ 51E-*, KPZ 56(E)-1 mit Addition		120024000
Rollendrucker Typ DR 6		120038000
Druckbildgestaltung nach Kundenwunsch		204333100
<b>Schnittstellen, Schaltpunkte, etc.</b>		
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-8		1252E8000100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-1		1252E9100100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-2		1252E9200100
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-3 inkl. PT und Addition		1256E3000100
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-3 inkl. RTC, ohne PT, ohne Addition		1256E3000200
3 Schaltpunkte zur KPZ 51E-8 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)		1252E8000300
3 Schaltpunkte zur KPZ 52E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)		1252E9200300
Software KPZ SmartScale – verschiedene Ausführungen, siehe Datenblatt hinten!		5S00**000000
WLAN /Ethernet Datentransfer (Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk)		120005000000
<b>Eichabnahmen</b> (Ersteichung im Werk KPZ PL)		
für Kapazitäten von 0 kg bis 20 kg		300113000
für Kapazitäten von 21 kg bis 200 kg		300114000
für Drucker		300118000
<b>Wandhalterung zur Anzeige KPZ 52E-8, KPZ 56E-3</b>		
<b>Akkuausführung zu KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1, 52E-9-2</b>		12004000000
<b>ABS Gehäuse zur KPZ 2E-06A</b>		2E06A34001
		
<b>Stativversion zur KPZ 2-06A an der kurzen Seite</b>		2E06A34002
		
<b>Stativversion zur KPZ 2-06A an der langen Seite</b>		2E06A34003

# KPZ 2(E)-06S/A mit KPZ 56E-3 Anzeige als Stückzählwaage



## KPZ 56E-3

Diese qualitativ hochwertige hoch-auflösende Stückzählanzeige kann überall im eichpflichtigen und nicht eichpflichtigen Einsatz verwendet werden.

Aufgrund der hohen externen Auflösung und der 20-fach höheren internen Auflösung können große Mengen kleinster Teile problemlos gezählt werden. Außerdem ergibt sich hieraus eine hohe Stabilität und Wiederholgenauigkeit.

Die Anzeige auf 3 LCD-Displays ermöglicht es dem Bediener alle wichtigen Daten auf einen Blick zu erfassen. Ein Umschalten ist nicht nötig. Die überaus widerstandsfähige Konstruktion und die bedienerfreundliche Tastatur macht diese Stückzähl-Anzeige zum unentbehrlichen täglichen Helfer.

## **Mehrpriis zur Standardanzeige**


Art.-Nr. 1256E3000000

(nicht zur Mehrbereichs- oder Hochauflösenden Version)

## Sonderzubehör für die KPZ 2-06\*

Gefertigt nach Kundenwunsch - Details auf Anfrage

### Wägestand mit KPZ 2E-06



z. B. für den Einsatz in Baumärkten  
hier als Steinwaage im SB-Bereich mit Fächern für  
Mustersteine

**Wägesystem:** bestehend aus einer Tischwaage vom Typ KPZ 2E06, Kapazität bis zu 300 kg, sehr robuste, geschweißte Rechteckrohr Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, Waagenauflagefläche 600 x 800 mm, die Steinablagefläche und Wägefläche besteht aus einer Wasserfesten Siebdruckplatte (Multiplexplatte). Die Waage ist in den nachfolgend beschriebenen Wägestand eingebaut.

**Anzeigeelektronik:** vom Typ KPZ 52E-9-1, eichfähige Version, im Edelstahlgehäuse, IP 67, mit Montagebügel zum direkten Einbau in den Wägestand, 6 stellige, 25 mm hohe, hinterleuchtete LCD-Anzeige, mit statussymbolen.

**Zulassungen:** EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.

**Optional** mit Solar-Modul und auch mit Drucker erhältlich

**Wägestand:** bestehend aus einer sehr robusten, industriegerecht geschweißten Rechteckrohr-Rahmenkonstruktion, versehen mit geschraubten galvanisierter Stahlblechverkleidung, geeignet für den Außeneinsatz. Schriftblenden für Werbung oder sonstige Beschriftungen nach Absprache. Mustersteinfächer können anzahlmäßig nach Kundenwunsch angebracht werden. Die Mustersteinfächer sind durch eine 4 mm Acrylglascheibe abgeschlossen.

Die Steinablagefläche sowie die Wägefläche besteht aus einer wasserfesten Siebdruckplatte (Multiplexplatte).

### Komplett einsatzfertig geliefert

Selbstverständlich kann diese Steinwaage auch anders, also komplett nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Sprechen Sie uns an, wir machen fast alles für Sie möglich.



### KPZ 2-06 integriert in einen Packerisch oder einer Verpackungsmaschine

# Übersicht

**KPZ 2D**



**KPZ 2-03-3**



**Präzisionswaage**



**KPZ 2-03-10**  
Mehrzweckwaage IP 65  
6 kg / 1 g 30 kg / 5 g

**KPZ 1**

**Palettenwaage**  
inkl. Rollen und Handgriff



**KPZ 2**

**Plattformwaage**



**KPZ 2B**



**F a s s w a a g e**

**KPZ 2-04-3**  
**Präzisions-**  
**Stückzählwaage**

mit 3 Displays für  
Gewicht, Stückgewicht  
und Stückzahl



**KPZ 2-04-8**

**Hochauflösende**  
**Stückzählwaage**

mit Speicherfunktion



**KPZ 402**  
**Kranwaage**

Auch als Funkversion  
**KPZ 402F**  
mit Zweitanzeige erhältlich



**VIELE WAAGEN**  
**AUCH IN**

**EDELSTAHL**

**KPZ 2-06**  
**Tischwaage**

- verschiedene Größen
- Stativ-, Tisch od. Frontversion
- diverse Optionen
- Sondermaße auf Wunsch
- verschiedene Anzeigeräte
- ... und vieles mehr !!!



**KPZ 2-11-3**



Universale Paketwaage

**KPZ 3** **KPZ 301**



Zeigerkranwaagen

**KPZ 404E**



Eichfähige Kranwaage

**KPZ 2-08-2**  
**Zählwaagensystem**



Referenzwaage  
mit nahezu allen  
KPZ-Waagen kompatibel

**KPZ 2-06 NK**



**Schutzart IP 69K**  
Staub und Wasser geschützt, auch  
mit Hochdruck- bzw. Dampfreiniger



**KPZ 71-7**

Handgabelhubwagen  
mit eingebauter Waage

*Fragen Sie nach  
Sonderkonstruktionen*



vieles  
auch in  
**Ex**  
explosiongeschützt

**KPZ Smartscale**  
PC Software

Zur Verwaltung  
der Wägedaten

Lieferbar in 3 Aufbaustufen



**KPZ 72**



Waage eingebaut in Ihren  
Elektro-Niederhubwagen

**KPZ 71-8**  
**Handhubwagen**  
mit Waage



Der kleine Bruder  
des KPZ 71-7  
mit niedrigem  
Anzeigenschrank



LÄNGE BREITE HOHE  
Drucker Anzeigen etc.  
**Viele Optionen**

**2 Bereichs-**  
**teilung**

Bei vielen Modellen  
erhältlich.

**KPZ 39-1**



Elektrisch hydraulische  
Gewichtsanzeige  
für Gabelstapler

25 Jahre  
**K-PZ**  
**WAAGEN**  
www.kpzwaagen.de



**KPZ 73**  
Einbau in  
Hochhubstapler

**KPZ 71-9**  
**Handhubwaage**

Besonders preisgünstig

**Produced by**  
**KPZ in Europe**



**WLAN**  
**Bluetooth**  
Optional

**KPZ 76F**  
**Gabelstaplerwaage**

Funkverbindung  
zwischen Gabeln und  
Anzeigeelektronik



Auf Wunsch senden  
wir Ihnen gern  
genauere  
Informationen oder  
ein individuelles  
Angebot.

**KPZ 601**



Sackkarre mit Waage



**M**  
**Eichung**

Sonderausführungen

Sprechen Sie uns an, unsere  
Waagen sind  
„Made by KPZ“  
dadurch können wir Ihnen  
günstige Sonder-  
Konstruktionen mit kurzen  
Lieferzeiten anbieten.

