

Fasswaage

KPZ 2B

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.
qualitativ hochwertige Industriewaage, langlebig, extrem solide und stabile Stahlkonstruktion

Konstruktion: robuste, geschweißte Stahlrahmen – Konstruktion, pulverbeschichtet

Abmessungen: 600 x 600 mm

Standardanzeige: KPZ 52E-8, mit 5m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagenrückseite besonders gegen Beschädigung geschützt ist.

Wägesystem: hochwertige, KPZ 502E-2 eichfähige DMS Meßzellen, IP 67, OIML C3. Aufgrund robuster Wägezellen gibt es keine Verschleißteile.

Stromversorgung: 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich

Zulassungen: EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform



Anzeigenständer optional

Ausführung	Kapazität	Teilung	Eichfähig	Abm./ Dim. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2B	400kg	100 g	Nein		2BS006060400
KPZ 2B	300/600 kg	100/200 g	Nein	600 x 600 x 95	2BSM06060600
KPZ 2B	600 kg	200 g	Ja M		2BS00606060E

Ausführung	Artikel-Nr.
Fundamentrahmen	125006060300
Auffahrrampe	121006060300

**Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage.
Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich**

KPZ 1 Palettenwaage
KPZ 1B Balkenwaage
KPZ 2 Plattformwaage
KPZ 2B Fasswaage
KPZ 2D Durchfahrwaage

Deutsche
 Qualitätskonstruktionen
 Für den absoluten
 Dauerbetrieb
 Nur mit EICHFÄHIGEN
 Komponenten aufgebaut
 für eine bessere Qualität!



Standard Anzeige KPZ 52E-8 (Art.-Nr.: 1252E8000000)

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse. Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur. Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

Funktionen : Nullstellen, Trieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

Optionen

zu den KPZ Bodenwaagen (Stahlkonstruktion)

	Artikel-Nr.
Anzeigen (Mehrpreise zur Standardanzeige KPZ 52E-8)	
Anzeige KPZ 52E-8-1, mit Taravoreingabe, und Stückzählung	1252E8100000
Anzeige KPZ 56E-3, Stückzählung, Addition Tarahandeingabe (keine Mehrbereichsteilung möglich)	1256E9000000
Anzeige KPZ 52E-9-1, im Edelstahlgehäuse IP 67, einfache Stückzählung, kein Drucker mögl.	1252E9100000
Anzeige KPZ 52E-9-2, im Edelstahlgehäuse IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	1252E9200000
Referenzwaage KPZ 58-2, 2. Waage Kapazität: 3 kg	125820003000
zur Umrüstung auf Zählwaagensystem KPZ 2-08-2 6 kg	125820006000
Details siehe KPZ 2-08-2 Datenblatt! 15 kg	125820015000
Drucker (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)	
Rollendrucker FAVORIT PLUS, zur KPZ 52E-*, KPZ 56E-3 mit Addition	120024000000
Rollendrucker Typ DR 6	120038000000
Druckbildgestaltung nach Kundenwunsch	204333100000
Schnittstellen, Schalterpunkte, etc.	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-8	1252E8000100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-1	1252E9100100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-2	1252E9200100
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-3 inkl. PT und Addition	1256E3000100
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-3 inkl. RTC, ohne PT, ohne Additin	1256E3000200
3 Schalterpunkte zur KPZ 52E-8 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1252E8000300
3 Schalterpunkte zur KPZ 52E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1251E9200300
Software KPZ SmartScale – verschiedene Ausführungen, siehe Datenblatt hinten!	5S00**000000
WLAN /Ethernet Datentransfer (Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk)	120005000000
sonstige Optionen	
Anzeigenständer zu Anzeigen KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	1S0200000000
Anzeigenständer zu Anzeigen KPZ 52E-9-1, KPZ 52E-9-2	1S0210000000
Wandhalterung zur Anzeige KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	1S0020000000
Akkuausführung zu KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1, 52E-9-2	120040000000
Eichabnahmen (Ersteichung im Werk KPZ PL)	
für Kapazitäten von 501 kg bis 3.000 kg	300116000000
für Kapazitäten von 3.001 kg bis 10.000 kg	300117000000
für Drucker	300118000000

Andere Kapazitäten, Abmessungen und weitere vielseitige Optionen auf Anfrage.

Gewährleistung: 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. Ausgenommen Akkus und Ladegeräte.

KPZ Waagen • Tel.: 040 74 21 74 0 • Fax: 040 74 21 74 99 • vertrieb@kpzwaagen.de

KPZ Waagen – 25 Jahre - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage

Übersicht

