

INDUSTRIEQUALITÄT  
Material DIN 1.4301



# Plattformwaage

## Typ KPZ 2N

### Edelstahl

Mobil einsetzbar

Wartungsfrei

Robust

Preiswert

Langlebig



KPZ Waagen • Tel.: 040 74 21 74 0 • Fax: 040 74 21 74 99 • [vertrieb@kpzwaagen.de](mailto:vertrieb@kpzwaagen.de)

**KPZ Waagen – 25 Jahre - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage

## Plattformwaage KPZ 2N

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.  
extrem solide und stabile **EDELSTAHL Konstruktion**, für langlebige präzise Wägungen.

**Konstruktion:** Edelstahl Rechteckrohrrahmen mit Rechteckrohr - Querverstrebungen und robustem glattem Brückenblech (optional mit Riffelblech). Höhenverstellbare FüÙe (pendelnd) und die Libelle erleichtern das Aufstellen auch bei Bodenunebenheiten.

**Standardanzeige:** KPZ 52E-9-1, mit 5 m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagenrückseite besonders gegen Beschädigung geschützt ist.

**Wägesystem:** hochwertige, eichfähige IP68 Edelstahl DMS Messzellen vom Typ 502E-2, OIML C3.

**Stromversorgung:** 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich.

**Zulassungen:** EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.


**2** Bereichs-  
teilung

Typ	Kapazität	Teilung	Abm. mm	Eichfähig	Artikel-Nr.
KPZ 2EN	600 kg	200 g	800 x 800	Ja <b>M</b>	2N000808060E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>750/1500 kg</b>	<b>200/500 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM008081500</b>
KPZ 2EN	1500 kg	500 g	1000 x 1000	Ja <b>M</b>	2N000808150E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>750/1500 kg</b>	<b>200/500 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM010101500</b>
KPZ 2EN	600 kg	200 g	1000 x 1250	Ja <b>M</b>	2N001010060E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>750/1500 kg</b>	<b>200/500 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM010121500</b>
KPZ 2EN	1500 kg	500 g	1000 x 1250	Ja <b>M</b>	2N001010150E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>750/1500 kg</b>	<b>200/500 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM010121500</b>
KPZ 2EN	1500 kg	500 g	1250 x 1250	Ja <b>M</b>	2N001012150E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM012123000</b>
KPZ 2EN	1500 kg	500 g	1250 x 1250	Ja <b>M</b>	2N001212150E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM012123000</b>
KPZ 2EN	1500 kg	500 g	1250 x 1500	Ja <b>M</b>	2N001215150E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM012153000</b>
KPZ 2EN	3000 kg	1000 g	1250 x 1500	Ja <b>M</b>	2N001215300E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM012153000</b>
KPZ 2EN	1500 kg	500 g	1500 x 1500	Ja <b>M</b>	2N001515150E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM015153000</b>
KPZ 2EN	3000 kg	1000 g	1500 x 1500	Ja <b>M</b>	2N001515300E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM015153000</b>
KPZ 2EN	3000 kg	1000 g	1500 x 2000	Ja <b>M</b>	2N001520300E
<b>KPZ 2NM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>		<b>Nein</b>	<b>2NM015203000</b>
KPZ 2EN	3000 kg	1000 g	1500 x 2000	Ja <b>M</b>	2N001520300E



Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage.  
Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich

## Einbau- / Fundamentrahmen zur KPZ 2N (Edelstahl)



**Zeichnungsausschnitt Nr. 1:**  
Kabeldurchführungsöffnung


**Minimale Einbau-Grubengröße:**  
A+160 mm x C+160 mm



(Abmessungen in mm)

KPZ 2	A	B	C	D	H		Artikel-Nr.
800x800 bis 1,5t	920	820	920	820	82		25N008083000
1000x1000 bis 1,5t	1120	1020	1120	1020	82		25N010103000
1000x1250 bis 1,5t	1370	1270	1120	1020	82		25N010121500
1250x1250 bis 3t	1370	1270	1370	1270	82		25N012123000
1250x1500 bis 3t	1620	1520	1370	1270	82		25N012153000
1500x1500 bis 3t	1620	1520	1620	1520	82		25N015153000
1500x2000 bis 3t	2120	2020	1620	1520	140		25N015203000

## Auffahrampen zur KPZ 2N (Edelstahl)



A = Breite; B = Länge; Angaben in mm

Passend zur	Abmessungen der Rampe	Artikel-Nr.
KPZ 2N 800 x 800 mm bis 3t	800 mm breit, 800 mm lang	21N008083000
KPZ 2N 1000 x 1000 mm bis 3t	1000 mm breit, 800 mm lang	21N002103000
KPZ 2N 1000 x 1250 mm bis 3t	1000 mm breit, 800 mm lang	21N002103000
KPZ 2N 1250 x 1250 mm bis 3t	1250 mm breit, 800 mm lang	21N008123000
KPZ 2N 1250 x 1500 mm bis 3t	1250 mm breit, 800 mm lang	21N008123000
KPZ 2N 1500 x 1500 mm bis 3t	1500 mm breit, 800 mm lang	21N008153000
KPZ 2N 1500 x 1500 mm bis 3t	1500 mm breit, 1500 mm lang	21N015153000

**KPZ 1N**    **Edelstahl-Palettenwaage**  
**KPZ 2N**    **Edelstahl-Plattformwaage**  
**KPZ 2DN**   **Edelstahl-Durchfahrwaage**

auf Anfrage auch:

**KPZ 1BN**   **Edelstahl-Balkenwaage**  
**KPZ 2BN**   **Edelstahl-Fasswaage**

Deutsche  
Qualitätskonstruktionen  
Für den absoluten  
Dauerbetrieb  
Nur mit EICHFÄHIGEN  
Komponenten aufgebaut  
für eine bessere Qualität!



**Standard Anzeige KPZ 52E-9-1** (Art.-Nr. 12N51E910000)

Robustes widerstandsfähiges IP 67 Edelstahlgehäuse, mit bedienerfreundlicher Folientastatur und hinterleuchtete 25 mm LCD-Anzeige, div. Display-Symbolanzeigen. Arbeitstemperatur -10 ° bis +40 °C

**Funktionen** : Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs- / und Störungs- Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.

## Optionen

zu den KPZ Edelstahl Bodenwaagen

OPTIONEN	Artikel-Nr.
<b>Anzeigen (Mehrpreise zur Standartanzeige)</b>	
Anzeige KPZ 52E-9 - 2, IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	12N52E920000
<b>Drucker (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)</b>	
Rollendrucker FAVORIT PLUS	120024000000
Drucker DR 6	120038000000
Druckbildgestaltung nach Kundenwunsch	204333100000
<b>Schnittstellen, Schalterpunkte, etc.</b>	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-1	1252E9100100
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 52E-9-2	1252E9200100
3 Schalterpunkte zur KPZ 51E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	1252E9200300
Software KPZ SmartScale – verschiedene Ausführungen, siehe Datenblatt hinten!	5S00**000000
WLAN / Ethernet Datentransfer Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk	120005000000
<b>Eichabnahmen (Ersteichung im Werk KPZ PL)</b>	
für Kapazitäten von 201 bis 500 kg	300115000000
für Kapazitäten von 501 kg bis 3.000 kg	300116000000
für Drucker	300118000000
<b>Konstruktions-Optionen / Mehrpreis</b>	
Anzeigenständer zur Anzeige KPZ 5E-9-1 /-2; Edelstahl	
Akkuausführung KPZ 52E-9-1, 52E-9-2	120040000000

**Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage.**

**Gewährleistung:** 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. Ausgenommen Akkus und Ladegeräte.

# Übersicht

**KPZ 2D**



**KPZ 2-03-3**  
Präzisionswaage



**KPZ 2-03-10**  
Mehrzweckwaage IP 65  
6 kg / 1 g 30 kg / 5 g



**KPZ 1**  
Palettenwaage  
inkl. Rollen und Handgriff



**KPZ 2**  
Plattformwaage



**KPZ 2B**  
Fasswaage



**KPZ 2-04-3**  
Präzisions-Stückzählwaage  
mit 3 Displays für Gewicht, Stückgewicht und Stückzahl



**KPZ 2-04-8**  
Hochauflösende Stückzählwaage  
mit Speicherfunktion



**KPZ 402**  
Kranwaage  
Auch als Funkversion **KPZ 402F** mit Zweitanzeige erhältlich



VIELE WAAGEN AUCH IN  
**EDELSTAHL**



**KPZ 2-06**  
Tischwaage

- verschiedene Größen
- Stativ-, Tisch od. Frontversion
- diverse Optionen
- Sondermaße auf Wunsch
- verschiedene Anzeigergeräte
- ... und vieles mehr !!!



**KPZ 2-11-3**  
Universale Paketwaage



**KPZ 3** **KPZ 301**  
Zeigerkranwaagen



**KPZ 404E**  
Eichfähige Kranwaage  
Klasse III



**KPZ 2-08-2**  
Zählwaagensystem



Referenzwaage mit nahezu allen KPZ-Waagen kompatibel



**KPZ 2-06 NK**



**Schutzart IP 69K**  
Staub und Wasser geschützt, auch mit Hochdruck- bzw. Dampfreiniger



**KPZ 71-7**  
Handgabelhubwagen mit eingebauter Waage



Frage Sie nach Sonderkonstruktionen



auch **Ex** in  
explosionsschutz



**KPZ Smartscale**  
PC Software  
Zur Verwaltung der Wägedaten  
Lieferbar in 3 Aufbaustufen



**KPZ-Waagen Software Optional**



**KPZ 72**  
Waage eingebaut in Ihren Elektro-Niederhubwagen




**KPZ 71-8**  
Handhubwagen mit Waage



LÄNGE BREITE HOHE  
Drucker Anzeigen etc.  
Viele Optionen



**2 Bereichsteilung**  
Bei vielen Modellen erhältlich.



**KPZ 39-1**  
Elektrisch hydraulische Gewichtsanzeige für Gabelstapler



25 Jahre  
**K-PZ WAAGEN**  
www.kpzwaagen.de



**KPZ 73**  
Einbau in Hochhubstapler



Der kleine Bruder des KPZ 71-7 mit niedrigem Anzeigerschrank



**KPZ 71-9**  
Handhubwaage  
Besonders preisgünstig  
Produced by KPZ in Europe



**WLAN Bluetooth Optional**



**KPZ 76F**  
Gabelstaplerwaage  
Funkverbindung zwischen Gabeln und Anzeigeelektronik




Auf Wunsch senden wir Ihnen gern genauere Informationen oder ein individuelles Angebot.



**KPZ 601**  
Sackkarre mit Waage



**ETHERNET**



**M**  
Eichung



**Sonderausführungen**  
Sprechen Sie uns an, unsere Waagen sind „Made by KPZ“ dadurch können wir Ihnen günstige Sonderkonstruktionen mit kurzen Lieferzeiten anbieten.

