


Weitere Drucker und Optionen auf Anfrage !

D	Rollendrucker Favorit	Rollendrucker DR 3-1
Abmessungen	160 x 40 x 160 mm (B x H x T)	160 x 139 x 248 mm (B x H x T)
Gewicht	350g	2,3 kg
Stromversorgung	230 V DC 5V / 3A	230 VAC / 20 V DC 2,5 A
Datenanschluß	seriell RS232	seriell RS232, Parallel
Version	4-Nadel-Drucker, alphanumerischer Ausdruck	9-Nadel-Drucker, alphanumerischer Ausdruck
Papier-Format	Papierbreite: 44mm, 24 Zeichen pro Spalte	Papierbreite: 76 , 69,5 oder 57,5 mm max. 40 Zeichen pro Spalte
GB	Roller printer Favourite	Roller printer DR 3-1
dimension	160 x 40 x 160 mm, (W x H x D)	160 x 139 x 248 mm (W x H x D)
weight	350g	2,3 kg
Power supply	230 VDC 5V / 3A	230 VAC / 20 V DC 2,5 A
Interface	seriell RS232	seriell RS232, Parallel
Version	4 point needle printer, alpha-numeric format	9 point needle printer, alpha-numeric format
Paper-Format	Paper width: 44mm 24 characters per column	Paper width: 76 , 69,5 oder 57,5 mm max. 40 characters per column
NL / B	Bonrolprinter Favorit	Bonrolprinter DR 3-1
Afmetingen	160 x 40 x 160 mm (B x H x T)	160 x 139 x 248 mm (B x H x T)
Gewicht /	350g	2,3 kg
Stroomverzorging	230 VDC 5V / 3A	230 VAC / 20 V DC 2,5 A
Interface	Serieel RS 232	Serieel RS 232 Parallel
Versie	8-naalds-printer, Alphanumeriek	9-naalds-printer, Alphanumeriek
Papierformaat	Papierbreedte: 44mm 24 tekens per regel	Papierbreedte: 76 , 69,5 oder 57,5 mm 40 tekens per regel
ČR	Jehličková tiskárna Favorit	Jehličková tiskárna DR 3-1
rozm ěry	160 x 40 x 160 mm (Š x V x T)	160 x 139 x 248 mm (Š x V x T)
Napájení	230 V DC 5V / 3A	230 VAC / 20 V DC 2,5 A
Vlastní hmotnost	350g	2,3 kg
Interface	sériový RS 232	sériový RS 232 Paralelní
Verze	4 jehličková, alfanumerická	9 jehličková, alfanumerická
Papír	Šířka : 44mm, 24 znaků na řádku	Šířka : 76 , 69,5 oder 57,5 mm 40 znaků na řádku

Druckbeispiele (Frei programmierbare Druckbilder sind möglich)






Technische Änderungen vorbehalten.

KPZ – Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Weitere Drucker und Optionen auf Anfrage !

D	Etikettendrucker DR 2	Kartendrucker DR 4
Abmessungen	93x173x190 mm (B x H x T)	180 x 190,5 x 101,5 mm
Gewicht	1,2 kg	1,6 kg
Stromversorgung	230 VAC / 20 V DC 2,5 A	230 VAC / 24 V DC 2,0 A
Datenanschluß	seriell RS232, Parallel	RS232
Version	Thermo-Direkt-Drucker, 203 dpi,	7-Nadel-Drucker, alphanumerischer Ausdruck
Papier-Format	Etikettenbreite: max 61mm	80 x 69 bis 182 x 257 mm
GB	Thermal label printer DR 2	printer DR 4
dimension	93x173x190 mm (B x H x T)	180 x 190,5 x 101,5 mm
weight	1,2 kg	1,6 kg
Power supply	230 VAC / 20 V DC 2,5 A	230 VAC / 24 V DC 2,0 A
Interface	seriell RS232, Parallel	RS232
Version	Thermal direct print - 203 dpi	7 point needle printer, alpha-numeric format
Paper-Format	Label width: max 61mm	80 x 69 bis 182 x 257 mm
NL / B	Etikettenprinter DR 2	printer DR 4
Afmetingen	93x173x190 mm (B x H x T)	180 x 190,5 x 101,5 mm
Gewicht /	1,2kg	1,6 kg
Stroomverzorging	230 VAC / 20 V DC 2,5 A	230 VAC / 24 V DC 2,0 A
Interface	Serieel RS 232 Parallel	RS232
Versie	Direct thermische printer, 203 dpi	7 -naalds-printer, Alphanumeriek
Papierformaat	Etikettenbreedte: max 61 mm	80 x 69 bis 182 x 257 mm
ČR	Tiskárna etiket DR 2	Tiskárna DR 4
rozm ěry	93x173x190 mm ((Š x V x T)	180 x 190,5 x 101,5 mm
Napájení	230 VAC / 20 V DC 2,5 A	230 VAC / 24 V DC 2,0 A
Vlastní hmotnost	1,2kg	1,6 kg
Interface	sériový RS 232 Paralelní	RS232
Verze	Termotisk, 203 dpi	7 jehličková, alfanumerická
Papír	Šířka etiket: max. 61 mm	80 x 69 bis 182 x 257 mm

Druckbeispiele (Frei programmierbare Druckbilder sind möglich)

<p>K-PZ Waagen Kanalstack 9 21129 Hamburg Tel. 040 / 742174-0 Fax 040 / 742174-99</p> <p>TICKET NO. 1 Art.-Nr.: 123456 PCS 40 APW 100 g G 5.001 kg T 1.000 kg N 4.001 kg</p>  <p>*40*</p>	<p>KPZ – DR 2</p> 	<p>KPZ - DR 4</p> 
---	--	---

Technische Änderungen vorbehalten.

KPZ – Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Die Beispiele sind Standardformate zu den KPZ Druckern. PC Ausgabeformate möglich. Andere Formate sind nach Kundenwunsch möglich.

Beispiel-Ausdruck einfaches Format 3	
S/N	WT/kg
0001	100,0
0002	200,0
0003	300,0
0003	600,0

Beispiel-Ausdruck Komplettes Format 4	
TICKET NO.0001	
G	100,0g
T	0,0g
N	100,0g
TICKET NO.0002	
G	200,0g
T	0,0g
N	200,0g
TICKET NO.0003	
G	300,0g
T	0,0g
N	300,0g
TOTAL NUMBER OF TICKETS	0003
TOTAL NET	600,0g

G = Bruttogewicht
T = Taragewicht
N = Nettogewicht

Beispiel-Ausdruck Stabiles Format 5	
S/N	WT/kg
0001	100,0
0002	200,0
0003	300,0
0003	600,0

KPZ – Waagen = bessere Qualität, sehr PREISGÜNSTIG !!

Die Beispiele sind Standardformate. Andere Formate sind nach Kundenwunsch frei konfigurierbar!

Beispiel-Format 1:

20.000 kg
7.975 kg
12.125 kg
13.380 kg

Beispiel-Format 2:

Ticket NO.	1
Q`TY	40 PCS
APW	100 g
G/B	5.000 kg
T	1.000 kg
N	4.000 kg

Ticket NO.	2
Q`TY	290 PCS
APW	100 g
G/B	30.000 kg
T	1.000 kg
N	29.000 kg

TOTAL TICKETS:	2
TOTAL Q`TY:	330 PCS

Beispiel-Format 4:

S/N	WT/kg	PCS
1.	20.000	3333
2.	20.000	3333
3.	8.000	1333

3/	TOTAL Q`TY:	7999 PCS

Beispiel-Format 3:

Date:	03-03-00
Time:	09:04:43
ID#:	123456789012345
Part#:	543210987654321
Ticket NO.	1
Q`TY	40 PCS
APW	100 g
G/B	5.000 kg
T	1.000 kg
N	4.000 kg

Date:	03-03-00
Time:	09:04:43
ID#:	123456789012345
Part#:	543210987654321
Ticket NO.	2
Q`TY	290 PCS
APW	100 g
G/B	30.000 kg
T	1.000 kg
N	29.000 kg

TOTAL TICKETS:	2
TOTAL Q`TY:	330 PCS

Beispiel-Format 5:

Date:	03-03-00	
Time:	09:04:43	
ID#:	123456789012345	
Part#:	543210987654321	
S/N	WT/kg	PCS

1.	20.000	3333
2.	20.000	3333
3.	8.000	1333

3/	TOTAL Q`TY:	7999 PCS